


TransClusion




HEFTRUCKS

DRIEWIEL 1,5 - 2 t

- **Hefvermogen** 1.500 - 2.000 kg
- **Hefhoogte** 3.000 - 6.000 mm
- Krachtige AC-motoren
- Perfect voor kleine magazijnen
- Onderhoudsvrije **Li-ion batterij**



Zeer kleine
draaicirkel



Naar wens
samen te stellen



Lithium-Ion
batterij



Technische specificaties



Hefvermogen

**1.500 -
2.000 kg**



Batterij

**80 V
Li-ion**



Hefhoogte

**3.000 -
6.000 mm**



Aandrijving

**Elektrische
AC-motoren**

Model		FBE15TVL	FBE18TVL	FBE20TVL
Hefvermogen	kg	1500	1800	2000
Lastzwaartepunt	mm	500	500	500
Wielbasis	mm	1230	1330	1330
Eigen gewicht	kg	2950	3270	3430
Hefhoogte*	mm	3000	3000	3000
Vrije heffing	mm	100	100	100
Masthoogte (laagst)	mm	2075	2075	2075
Hoogte beschermkooi	mm	2080	2080	2080
Mastneiging (voor/achter)	°	6/7	6/7	6/7
Lengte tot vorkenbord	mm	1815	1915	1950
Breedte	mm	1070	1070	1170
Draairadius	mm	1450	1550	1585
Vorkafmetingen	mm	40/100/920	40/100/920	40/122/1070
Rijsnelheid (bel./onbel.)	km/h	13/14	13/14	13/14
Rijmotor S2 60 min	kW	2x 5,0 (AC)	2x 5,0 (AC)	2x 5,0 (AC)
Hefmotor S3 15%	kW	11 (AC)	11 (AC)	11 (AC)
Type batterij		Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterijvoltage	V	80	80	80
Batterijcapaciteit	Ah	150	205	205

* Dit is de standaard hefhoogte met een tweedelige mast. Masten zijn in vele soorten en maten verkrijgbaar, met bijvoorbeeld hogere hefhoogtes en volledig vrije heffing.

Waarom kiezen voor Lithium-Ion?

Lithium-ion batterijen zijn droge batterijen die **geen onderhoud** vereisen, maar toch driemaal de levensduur kunnen bieden van een traditionele batterij. Daarnaast kunnen ze zonder nadelige gevolgen op **ieder gewenst moment bijgeladen** worden, ongeacht het energieniveau. Dit in tegenstelling tot een traditionele, natte batterij, welke altijd een volledige laadcyclus moet doorlopen en niet tussendoor kan worden bijgeladen. Een lithium-ion batterij kan daarnaast ook nog eens **veel sneller geladen** worden. Zo kan de batterij (met de juiste lader) al in 90 minuten volledig zijn opgeladen, of voor 50% in slechts 30 minuten. Door snelle tussenladingen in pauzes is de truck daardoor altijd inzetbaar.





Standaard uitrusting

- Duplex mast
- OPS (operator presence system)
- Krachtige, dubbele AC-rijmotoren
- LED werkverlichting
- Stuurbekrachtiging
- Volrubber banden
- Lithium-ion batterij
- Interne batterijlader
- Zwaailamp



Opties

- Diverse mastsoorten
- Afwijkende vorkafmetingen
- Snellere, externe lader
- Vorkversteller
- Sideshift
- Non-marking banden
- Geveerde stoel
- Dichte cabine
- LED achterlamp

Interesse in een TransClusion heftruck?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende offerte op maat!



085 047 10 15



contact@transclusion.eu



www.transclusion.eu



Over TransClusion

TransClusion is een typisch Nederlands bedrijf, gevestigd in Groningen en dé specialist in **interne transportmiddelen**. Met meer dan 125 jaar historie en als onderdeel van de PTB Group, combineren we ervaring met innovatie en bieden we een gevarieerd aanbod van geavanceerde transportoplossingen.

Voor elke transportuitdaging bedenken we een doordachte en passende oplossing. We bundelen de kennis, inzichten, technieken en mogelijkheden van de bedrijven in de **PTB Group** en kunnen daardoor altijd een **passende totaaloplossing** bieden. Onze deskundige medewerkers adviseren je graag.

