


TransClusion




STAPELAARS

1,2 t

- **Hefvermogen** 1.200 kg
- **Hefhoogte** 1.600 - 4.000 mm
- DC-rijmotor
- Snel opladen
- Onderhoudsvrije **Li-ion batterij**



Zeer kleine
draaicirkel



Naar wens
samen te stellen



Lithium-Ion
batterij



Technische specificaties



Hefvermogen
1.200 kg



Batterij
**24V /60 Ah
Li-ion (LFP)**



Hefhoogte
**1.600 -
4.000 mm**



Aandrijving
**Elektrische
DC-motor**

Model		ESHE12-16L	ESHE12-25L	ESHE12-30L	ESHE12-35L	ESHE12-40L
Hefvermogen	kg	1200	1200	1200	1200	1200
Hefvermogen max hoogte	kg	1200	900	750	600	300
Hefhoogte	mm	1600	2500	3000	3500	4000
Masttype		Eendelig	Tweedelig	Tweedelig	Tweedelig	Tweedelig
Lastzwaartepunt	mm	600	600	600	600	600
Wielbasis	mm	1230	1230	1230	1230	1230
Eigen gewicht	kg	360	420	450	470	530
Masthoogte (laagst)	mm	2015	1745	1995	2245	2495
Masthoogte (hoogst)	mm	2015	2950	3450	3950	4450
Lengte tot vorkenbord	mm	605	605	605	605	605
Vorklengte	mm	1150	1150	1150	1150	1150
Breedte	mm	795	795	795	795	795
Draairadius	mm	1405	1405	1405	1405	1405
Rijsnelheid	km/h	4	4	4	4	4
Rijmotor vermogen S2 60 min	kW	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Hefmotor vermogen S3	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Type batterij		Li-ion (LFP)	Li-ion (LFP)	Li-ion (LFP)	Li-ion (LFP)	Li-ion (LFP)
Batterijvoltage/capaciteit	V/Ah	24/60	24/60	24/60	24/60	24/60

Waarom kiezen voor Lithium-Ion?

Lithium-ion batterijen zijn droge batterijen die **geen onderhoud** vereisen, maar toch driemaal de levensduur kunnen bieden van een traditionele batterij. Daarnaast kunnen ze zonder nadelige gevolgen op **ieder gewenst moment bijgeladen** worden, ongeacht het energieniveau. Dit in tegenstelling tot een traditionele, natte batterij, welke altijd een volledige laadcyclus moet doorlopen en niet tussendoor kan worden bijgeladen. Een lithium-ion batterij kan daarnaast ook nog eens **veel sneller geladen** worden. Zo kan de batterij (met de juiste lader) al in 90 minuten volledig zijn opgeladen, of voor 50% in slechts 30 minuten. Door snelle tussenladingen in pauzes is de truck daardoor altijd inzetbaar.





Standaard uitrusting

- Een- of tweedelige mast
- Krachtige DC-motor
- Schildpad-mode
- CURTIS controller
- Elektromagnetische rem
- Noodstop
- Polyurethaan wielen
- Contactslot
- Meeloopbesturing
- Interne oplader



Opties

- Verschillende hefhoogten
- 1,5 t hefvermogen
- AGM batterij



Interesse in een TransClusion stapelaar?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende offerte op maat!



085 047 10 15



contact@transclusion.eu



www.transclusion.eu

Over **TransClusion**

TransClusion is een typisch Nederlands bedrijf, gevestigd in Groningen en dé specialist in **interne transportmiddelen**. Met meer dan 125 jaar historie en als onderdeel van de PTB Group, combineren we ervaring met innovatie en bieden we een gevarieerd aanbod van geavanceerde transportoplossingen.

Voor elke transportuitdaging bedenken we een doordachte en passende oplossing. We bundelen de kennis, inzichten, technieken en mogelijkheden van de bedrijven in de **PTB Group** en kunnen daardoor altijd een **passende totaaloplossing** bieden. Onze deskundige medewerkers adviseren je graag.

