


TransClusion




STAPELAARS

1,5 t

- **Hefvermogen** 1.500 kg
- **Hefhoogte** 1.600 - 3.500 mm
- DC-rijmotor
- Snel opladen
- Onderhoudsvrije **Li-ion batterij**



Zeer kleine
draaicirkel



Naar wens
samen te stellen



Lithium-Ion
batterij



Technische specificaties



Hefvermogen

1.500 kg



Batterij

**24V /60 Ah
Li-ion (LFP)**



Hefhoogte

**1.600 -
3.500 mm**



Aandrijving

**Elektrische
DC-motor**

Model		ESHE15-16L	ESHE15-25L	ESHE15-30L	ESHE15-35L
Hefvermogen	kg	1500	1500	1500	1500
Hefvermogen max hoogte	kg	1500	1100	900	750
Hefhoogte	mm	1600	2500	3000	3500
Masttype		Eendelig	Tweedelig	Tweedelig	Tweedelig
Lastzwaartepunt	mm	600	600	600	600
Wielbasis	mm	1230	1230	1230	1230
Eigen gewicht	kg	360	420	450	470
Masthoogte (laagst)	mm	2015	1745	1995	2245
Masthoogte (hoogst)	mm	2015	2950	3450	3950
Lengte tot vorkenbord	mm	605	605	605	605
Vorklengte	mm	1150	1150	1150	1150
Breedte	mm	795	795	795	795
Draairadius	mm	1405	1405	1405	1405
Rijsnelheid	km/h	4	4	4	4
Rijmotor vermogen S2 60 min	kW	0,75	0,75	0,75	0,75
Hefmotor vermogen S3	kW	2,2	2,2	2,2	2,2
Type batterij		Li-ion (LFP)	Li-ion (LFP)	Li-ion (LFP)	Li-ion (LFP)
Batterijvoltage/capaciteit	V/Ah	24/60	24/60	24/60	24/60

Waarom kiezen voor Lithium-Ion?

Lithium-ion batterijen zijn droge batterijen die **geen onderhoud** vereisen, maar toch driemaal de levensduur kunnen bieden van een traditionele batterij. Daarnaast kunnen ze zonder nadelige gevolgen op **ieder gewenst moment bijgeladen** worden, ongeacht het energieniveau. Dit in tegenstelling tot een traditionele, natte batterij, welke altijd een volledige laadcyclus moet doorlopen en niet tussendoor kan worden bijgeladen. Een lithium-ion batterij kan daarnaast ook nog eens **veel sneller geladen** worden. Zo kan de batterij (met de juiste lader) al in 90 minuten volledig zijn opgeladen, of voor 50% in slechts 30 minuten. Door snelle tussenladingen in pauzes is de truck daardoor altijd inzetbaar.





Standaard uitrusting

- Een- of tweedelige mast
- Krachtige DC-motor
- Schildpad-mode
- CURTIS controller
- Elektromagnetische rem
- Noodstop
- Polyurethaan wielen
- Contactslot
- Meeloopbesturing
- Interne oplader



Opties

- Verschillende hefhoogten
- 1,2 t hefvermogen



Interesse in een TransClusion stapelaar?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende offerte op maat!



085 047 10 15



contact@transclusion.eu



www.transclusion.eu

Over **TransClusion**

TransClusion is een typisch Nederlands bedrijf, gevestigd in Groningen en dé specialist in **interne transportmiddelen**. Met meer dan 125 jaar historie en als onderdeel van de PTB Group, combineren we ervaring met innovatie en bieden we een gevarieerd aanbod van geavanceerde transportoplossingen.

Voor elke transportuitdaging bedenken we een doordachte en passende oplossing. We bundelen de kennis, inzichten, technieken en mogelijkheden van de bedrijven in de **PTB Group** en kunnen daardoor altijd een **passende totaaloplossing** bieden. Onze deskundige medewerkers adviseren je graag.

