


TransClusion




HEFTRUCKS

DRIEWIEL 1,5 - 2 t

- **Hefvermogen** 1.500 - 2.000 kg
- **Hefhoogte** 3.000 - 6.500 mm
- Krachtige AC-rijmotoren
- Perfect voor kleine magazijnen
- Onderhoudsvrije **Li-ion batterij**



Zeer kleine
draaicirkel



Naar wens
samen te stellen



Lithium-Ion
batterij



Technische specificaties



Hefvermogen

**1.500 -
2.000 kg**



Batterij

**80 V / 202Ah
Li-ion**



Hefhoogte

**3.000 -
6.500 mm**



Aandrijving

**Elektrische
AC-motoren**

Model		FBHE15LT	FBHE16LT	FBHE18LT	FBHE20LT
Hefvermogen	kg	1500	1600	1800	2000
Lastwaartepunt	mm	500	500	500	500
Wielbasis	mm	1290	1295	1400	1400
Eigen gewicht	kg	2900	2935	3225	3300
Hefhoogte*	mm	3300	3300	3300	3300
Vrije heffing	mm	90	90	90	90
Masthoogte (laagst)	mm	2175	2175	2175	2175
Hoogte beschermkooi	mm	2040	2040	2040	2040
Mastneiging (voor/achter)	°	5/7	5/7	5/7	5/7
Lengte tot vorkenbord	mm	1930	1930	2055	2055
Breedte	mm	1075	1075	1120	1120
Draairadius	mm	1545	1545	1675	1675
Vorkafmetingen	mm	35/100/920	35/100/920	35/100/920	40/125/920
Rijsnelheid (bel./onbel.)	km/h	16/17	16/17	16/16	16/16
Rijmotor S2 60 min	kW	2x 5,5 (AC)	2x 5,5 (AC)	2x 5,5 (AC)	2x 5,5 (AC)
Hefmotor S3 15%	kW	14 (AC)	14 (AC)	14 (AC)	14 (AC)
Type batterij		Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterijvoltage	V	80	80	80	80
Batterijcapaciteit	Ah	202	202	202	202

* Dit is de standaard hefhoogte met een tweedelige mast. Masten zijn in vele soorten en maten verkrijgbaar, met bijvoorbeeld hogere hefhoogtes en volledig vrije heffing.

Waarom kiezen voor Lithium-Ion?

Lithium-ion batterijen zijn droge batterijen die **geen onderhoud** vereisen, maar toch driemaal de levensduur kunnen bieden van een traditionele batterij. Daarnaast kunnen ze zonder nadelige gevolgen op **ieder gewenst moment bijgeladen** worden, ongeacht het energieniveau. Dit in tegenstelling tot een traditionele, natte batterij, welke altijd een volledige laadcyclus moet doorlopen en niet tussendoor kan worden bijgeladen. Een lithium-ion batterij kan daarnaast ook nog eens **veel sneller geladen** worden. Zo kan de batterij (met de juiste lader) al in 90 minuten volledig zijn opgeladen, of voor 50% in slechts 30 minuten. Door snelle tussenladingen in pauzes is de truck daardoor altijd inzetbaar.





Standaard uitrusting

- OPS (operator presence system)
- Krachtige AC-rijmotoren
- Regeneratief remsysteem
- LED weg- en werkverlichting
- Soepele stuurbekrachting
- Verstelbare stuurkolom
- Volrubber banden
- Soft landing
- Multifunctioneel display
- Lithium-ion batterij
- Externe batterijlader
- Automatisch afremmen in bochten



Opties

- Diverse mastsoorten
- Afwijkende vorkafmetingen
- Meer batterijcapaciteit
- Vorkversteller
- Sideshift
- Fingertip bediening
- Non-marking banden
- Extra hydraulisch ventiel
- Dichte cabine
- Loodzuur batterij

Interesse in een TransClusion heftruck?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende offerte op maat!



085 047 10 15



contact@transclusion.eu



www.transclusion.eu



Over TransClusion

TransClusion is een typisch Nederlands bedrijf, gevestigd in Groningen en dé specialist in **interne transportmiddelen**. Met meer dan 125 jaar historie en als onderdeel van de PTB Group, combineren we ervaring met innovatie en bieden we een gevarieerd aanbod van geavanceerde transportoplossingen.

Voor elke transportuitdaging bedenken we een doordachte en passende oplossing. We bundelen de kennis, inzichten, technieken en mogelijkheden van de bedrijven in de **PTB Group** en kunnen daardoor altijd een **passende totaaloplossing** bieden. Onze deskundige medewerkers adviseren je graag.

