


TransClusion




REACHTRUCKS

1,6 - 2 t

- **Hefvermogen** 1.600 - 2.000 kg
- **Hefhoogte** 3.000 - 12.500 mm
- Krachtige AC-motoren
- Zitbesturing
- Onderhoudsvrije **Li-ion batterij**



Zeer kleine
draaicirkel



Naar wens
samen te stellen



Lithium-Ion
batterij



Technische specificaties



Hefvermogen

**1.600 -
2.000 kg**



Batterij

**80 V
Li-ion**



Hefhoogte

**3.000 -
12.500 mm**



Aandrijving

**Elektrische
AC-motor**

Model		FBHE16RL	FBHE20RL
Hefvermogen	kg	1600	2000
Lastzwaartepunt	mm	600	600
Wielbasis	mm	1450	1515
Eigen gewicht	kg	1230	1330
Hefhoogte*	mm	4600	4600
Reachafstand	mm	605	670
Side-shift	mm	75	75
Vrije heffing*	mm	1280	1280
Masthoogte (laagst)	mm	2315	2315
Lengte tot vorkenbord	mm	1840	1940
Vorklengte	mm	1150	1150
Breedte	mm	1270	1270
Draairadius	mm	1690	1750
Rijsnelheid (max)	km/h	14	14
Rijmotor vermogen S2 60 min	kW	7 (AC)	8 (AC)
Hefmotor vermogen S3	kW	12,5 (AC)	15,5 (AC)
Type batterij		Lithium-ion	Lithium-ion
Batterijvoltage	V	80	80
Batterijcapaciteit	Ah	202	272

* Standaard hefhoogte/vrije heffing. De reachtruck is leverbaar met hefhoogtes van 3.000 - 12.500 mm, verschillende mastuitvoeringen en freelift.

Waarom kiezen voor Lithium-Ion?

Lithium-ion batterijen zijn droge batterijen die **geen onderhoud** vereisen, maar toch driemaal de levensduur kunnen bieden van een traditionele batterij. Daarnaast kunnen ze zonder nadelige gevolgen op **ieder gewenst moment bijgeladen** worden, ongeacht het energieniveau. Dit in tegenstelling tot een traditionele, natte batterij, welke altijd een volledige laadcyclus moet doorlopen en niet tussendoor kan worden bijgeladen. Een lithium-ion batterij kan daarnaast ook nog eens **veel sneller geladen** worden. Zo kan de batterij (met de juiste lader) al in 90 minuten volledig zijn opgeladen, of voor 50% in slechts 30 minuten. Door snelle tussenladingen in pauzes is de truck daardoor altijd inzetbaar.





Standaard uitrusting

- Duplex mast
- Krachtige AC-motoren
- Regeneratief remsysteem
- OPS (operator presence system)
- Digitale hoogtemeter
- Automatische veiligheidsfuncties
- Polyurethaan wielen
- Side-shift
- Zitbesturing
- Fingertip bediening
- Externe oplader



Opties

- Alternatieve hefhoogte
- Triplex mast met meer vrije heffing
- Afwijkende vorkafmetingen
- Meer batterijcapaciteit (alleen FBHE16RL)
- Diverse lakkleuren

Interesse in een TransClusion reachtruck?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende offerte op maat!



085 047 10 15



contact@transclusion.eu



www.transclusion.eu

Over TransClusion

TransClusion is een typisch Nederlands bedrijf, gevestigd in Groningen en dé specialist in **interne transportmiddelen**. Met meer dan 125 jaar historie en als onderdeel van de PTB Group, combineren we ervaring met innovatie en bieden we een gevarieerd aanbod van geavanceerde transportoplossingen.

Voor elke transportuitdaging bedenken we een doordachte en passende oplossing. We bundelen de kennis, inzichten, technieken en mogelijkheden van de bedrijven in de **PTB Group** en kunnen daardoor altijd een **passende totaaloplossing** bieden. Onze deskundige medewerkers adviseren je graag.

