

TransClusion



HEFTRUCKS


VIERWIEL

4 - 5 t

- **Hefvermogen** 4.000 - 5.000 kg
- **Hefhoogte** 2.500 - 7.000 mm
- Krachtige AC-rijmotor
- Ook perfect voor buitengebruik
- Onderhoudsvrije **Li-ion batterij**



Hoge
bodemvrijheid



Naar wens
samen te stellen



Lithium-Ion
batterij



Technische specificaties



Hefvermogen

**4.000 -
5.000 kg**



Batterij

**153,6 V
Li-ion**



Hefhoogte

**2.500 -
7.000 mm**



Aandrijving

**Elektrische
AC-motor**

Model		FBHE40-G2L	FBHE45-G2L	FBHE50-G2L	FBHE50-G2LX
Hefvermogen	kg	4000	4500	5000	5000
Lastzwaartepunt	mm	500	500	500	600
Wielbasis	mm	2100	2100	2100	2100
Eigen gewicht	kg	5890	6245	6600	7050
Hefhoogte*	mm	3000	3000	3000	3000
Vrije heffing*	mm	150	150	150	150
Masthoogte (laagst)	mm	2275	2275	2275	2275
Hoogte beschermkooi	mm	2350	2350	2350	2350
Grondspeling (mast)	mm	150	150	150	150
Grondspeling (wielbasis)	mm	230	230	230	230
Mastneiging (voor/achter)	°	6/12	6/12	6/12	6/12
Lengte tot vorkenbord	mm	3185	3205	3255	3305
Breedte	mm	1480	1480	1480	1480
Draairadius	mm	2850	2880	2930	2970
Vorkafmetingen	mm	50/150/1070	50/150/1070	50/150/1070	55/150/1220
Rijsnelheid (bel./onbel.)	km/h	18/19	18/19	18/19	17/18
Rijmotor S2 60 min	kW	25 (AC)	25 (AC)	25 (AC)	25 (AC)
Hefmotor S3 15%	kW	20 (AC)	20 (AC)	20 (AC)	20 (AC)
Batterijvoltage	V	153,6	153,6	153,6	153,6
Batterijcapaciteit	Ah	230	230	230	230

* Standaard hefhoogte/vrije heffing. Masten zijn in vele soorten en maten verkrijgbaar, met o.a. hogere hefhoogtes en volledig vrije heffing.

Waarom kiezen voor Lithium-Ion?

Lithium-ion batterijen zijn droge batterijen die **geen onderhoud** vereisen, maar toch driemaal de levensduur kunnen bieden van een traditionele batterij. Daarnaast kunnen ze zonder nadelige gevolgen op **ieder gewenst moment bijgeladen** worden, ongeacht het energieniveau. Dit in tegenstelling tot een traditionele, natte batterij, welke altijd een volledige laadcyclus moet doorlopen en niet tussendoor kan worden bijgeladen. Een lithium-ion batterij kan daarnaast ook nog eens **veel sneller geladen** worden. Zo kan de batterij (met de juiste lader) al in 90 minuten volledig zijn opgeladen, of voor 50% in slechts 30 minuten. Door snelle tussenladingen in pauzes is de truck daardoor altijd inzetbaar.





Standaard uitrusting

- OPS (operator presence system)
- Krachtige AC-motor
- Multifunctioneel kleurendisplay
- Automatisch afremmen in bochten
- Comfortabele, ruime zitplaats
- Soepele stuurbekrachtiging
- Verstelbare stuurkolom
- Volrubber banden
- Soft landing
- USB-poort
- Lithium-ion batterij
- Externe oplader



Opties

- Diverse mastsoorten
- Afwijkende vorkafmetingen
- Meer batterijcapaciteit
- Vorkversteller
- Sideshift
- Dichte cabine
- Achteruitrijsensoren
- Achteruitrijcamera
- Diverse lakkleuren

Interesse in een TransClusion heftruck?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende offerte op maat!



085 047 10 15



contact@transclusion.eu



www.transclusion.eu



Over TransClusion

TransClusion is een typisch Nederlands bedrijf, gevestigd in Groningen en dé specialist in **interne transportmiddelen**. Met meer dan 125 jaar historie en als onderdeel van de PTB Group, combineren we ervaring met innovatie en bieden we een gevarieerd aanbod van geavanceerde transportoplossingen.

Voor elke transportuitdaging bedenken we een doordachte en passende oplossing. We bundelen de kennis, inzichten, technieken en mogelijkheden van de bedrijven in de **PTB Group** en kunnen daardoor altijd een **passende totaaloplossing** bieden. Onze deskundige medewerkers adviseren je graag.

