

TransClusion




HEFTRUCKS

VIERWIEL 6 - 10 t

- **Hefvermogen** 6.000 - 10.000 kg
- **Hefhoogte** 2.200 - 7.000 mm
- Krachtige, dubbele AC-rijmotoren
- Ook perfect voor buitengebruik
- Onderhoudsvrije **Li-ion batterij**



Hoge
bodemvrijheid



Naar wens
samen te stellen



Lithium-Ion
batterij



Technische specificaties



Hefvermogen
**6.000 -
10.000 kg**



Batterij
**80 V
Li-ion**



Hefhoogte
**2.200 -
7.000 mm**



Aandrijving
**Elektrische
AC-motoren**

Model		FBHE60-G3L	FBHE70-G3L	FBHE85-G3L	FBHE100-G3L
Hefvermogen	kg	6000	7000	8500	10000
Lastzwaartepunt	mm	600	600	600	600
Wielbasis	mm	2305	2305	2400	2580
Eigen gewicht	kg	9720	10330	12660	14060
Hefhoogte*	mm	3000	3000	3000	3000
Vrije heffing*	mm	160	165	200	210
Masthoogte (laagst)	mm	2480	2480	2700	2950
Hoogte beschermkooi	mm	2500	2490	2470	2470
Grondspeling (wielbasis)	mm	240	230	245	245
Mastneiging (voor/achter)	°	6/10	6/10	6/9	6/9
Lengte tot vorkenbord	mm	3435	3440	3650	3840
Breedte	mm	2045	2045	2165	2165
Draairadius	mm	3050	3050	3230	3350
Vorkafmetingen	mm	60/150/1220	65/150/1220	70/175/1220	80/175/1220
Rijsnelheid (bel./onbel.)	km/h	15/16	15/16	14/15.5	13/15.5
Rijmotor S2 60 min	kW	2x 17.1 (AC)	2x 17.1 (AC)	2x 17.1 (AC)	2x 17.1 (AC)
Hefmotor S3 15%	kW	2x 26.5 (AC)	2x 26.5 (AC)	2x 26.5 (AC)	2x 26.5 (AC)
Batterijvoltage	V	80	80	80	80
Batterijcapaciteit	Ah	606	606	808	808

* Standaard hefhoogte/vrije heffing. Masten zijn in vele soorten en maten verkrijgbaar, met o.a. hogere hefhoogtes en volledig vrije heffing.

Waarom kiezen voor Lithium-Ion?

Lithium-ion batterijen zijn droge batterijen die **geen onderhoud** vereisen, maar toch driemaal de levensduur kunnen bieden van een traditionele batterij. Daarnaast kunnen ze zonder nadelige gevolgen op **ieder gewenst moment bijgeladen** worden, ongeacht het energieniveau. Dit in tegenstelling tot een traditionele, natte batterij, welke altijd een volledige laadcyclus moet doorlopen en niet tussendoor kan worden bijgeladen. Een lithium-ion batterij kan daarnaast ook nog eens **veel sneller geladen** worden. Zo kan de batterij (met de juiste lader) al in 90 minuten volledig zijn opgeladen, of voor 50% in slechts 30 minuten. Door snelle tussenladingen in pauzes is de truck daardoor altijd inzetbaar.





Standaard uitrusting

- OPS (operator presence system)
- Krachtige, dubbele AC-rijmotoren
- Multifunctioneel kleurendisplay
- Automatisch afremmen in bochten
- Comfortabele, ruime zitplaats
- Soepele stuurbeheersing
- Verstelbare stuurkolom
- Dubbele, volrubber banden
- LED weg- en werkverlichting
- USB-poort
- Lithium-ion batterij
- Dubbele externe oplader



Opties

- Diverse mastsoorten
- Afwijkende vorkafmetingen
- Meer batterijcapaciteit
- Vorkversteller
- Sideshift
- Dichte cabine
- Schokreductie systeem
- Loodzuur batterij
- Achteruitrijcamera / sensoren
- Diverse lakkleuren

Interesse in een TransClusion heftruck?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende offerte op maat!



085 047 10 15



contact@transclusion.eu



www.transclusion.eu



Over TransClusion

TransClusion is een typisch Nederlands bedrijf, gevestigd in Groningen en dé specialist in **interne transportmiddelen**. Met meer dan 125 jaar historie en als onderdeel van de PTB Group, combineren we ervaring met innovatie en bieden we een gevarieerd aanbod van geavanceerde transportoplossingen.

Voor elke transportuitdaging bedenken we een doordachte en passende oplossing. We bundelen de kennis, inzichten, technieken en mogelijkheden van de bedrijven in de **PTB Group** en kunnen daardoor altijd een **passende totaaloplossing** bieden. Onze deskundige medewerkers adviseren je graag.

