


TransClusion



PALLETWAGEN MET WEEGFUNCTIE 2 t


- **Hefvermogen** 2.000 kg
- Geïntegreerde weegfunctie
- Handmatige bediening
- Compact model
- Snelhef-pomp



Zeer kleine
draaicirkel



Geïntegreerde
weegfunctie



Waterdichte
behuizing



Technische specificaties



Hefvermogen

2.000 kg



Batterij

4x AA

(Voor weegfunctie)



Geïntegreerde

**Digitale
weegfunctie**



Waterdichte

Behuizing

Model		NHPT20W
Hefvermogen	kg	2000
Lastzwaartepunt	mm	600
Eigen gewicht	kg	104
Hefhoogte (min./max.)	mm	85/200
Totale hoogte (zonder hendel)	mm	600
Voorbouw lengte (L2)	mm	400
Vorklengte	mm	1150
Vorkbreedte	mm	180
Breedte over de vorken	mm	555
Voeding weegfunctie		4x 1,5V AA
Stuurwielen		Rubber
Lastwielen		Polyurethaan (tandem)
Afdichting		IP65 (indicator) / IP67 (krachtopnemers)
Tolerantie weegsysteem		0,1% van de last





Standaard uitrusting

- Handmatig rijden/heffen/dalen
- Snelhef-pomp
- Rubber stuurwielen
- Polyurethaan lastwielen (tandem)
- **Geïntegreerde weegfunctie met:**
 - - Handmatige- en automatische nulpuntcorrectie;
 - - Bruto/netto weging;
 - - Optelfunctie met volgnummer;
 - - Automatisch uitschakelen na 3 minuten.



Opties

- Ingebouwde thermische printer
- Volledige RVS uitvoering



Interesse in een TransClusion palletwagen?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende offerte op maat!



085 047 10 15



contact@transclusion.eu



www.transclusion.eu

Over TransClusion

TransClusion is een typisch Nederlands bedrijf, gevestigd in Groningen en dé specialist in **interne transportmiddelen**. Met meer dan 125 jaar historie en als onderdeel van de PTB Group, combineren we ervaring met innovatie en bieden we een gevarieerd aanbod van geavanceerde transportoplossingen.

Voor elke transportuitdaging bedenken we een doordachte en passende oplossing. We bundelen de kennis, inzichten, technieken en mogelijkheden van de bedrijven in de **PTB Group** en kunnen daardoor altijd een **passende totaaloplossing** bieden. Onze deskundige medewerkers adviseren je graag.

